

Relatório da saída do
Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre
ao Refúgio de Vida Silvestre
Banhado dos Pachecos, Viamão, RS

18 de maio de 2014



tico-tico-rei (*Lanio cucullatus*). Foto: Helena Backes

INTRODUÇÃO

O COA–POA visitou, pelo quarto ano consecutivo, o Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, em Viamão, RS. Nessa região se localizam as nascentes do rio Gravataí, um dos afluentes do rio Guaíba. A área de preservação citada possui 2.500 hectares. Os 18 participantes foram divididos em dois grupos, um com seis componentes, outro com 12. Um grupo dirigiu-se para a Trilha do Cervo e o outro rumou para a Trilha da Barragem. No turno da tarde, as trilhas foram invertidas entre os grupos.

A Trilha da Barragem possui várias áreas alagadas, sendo uma zona de planície, com banhados de vegetação baixa, apresentando poucas árvores, todas de pequeno porte. A Trilha do Cervo está situada numa zona mais elevada, há uma área menor de banhados e mais matas baixas (de restinga), o que possibilita, em parte, a presença de uma avifauna diferente daquela presente na Trilha da Barragem.

As condições climáticas foram boas, em comparação com os dias anteriores, e a temperatura não estava tão baixa. Ao longo da manhã e da tarde, predominaram os períodos nublados e, inclusive, durante alguns períodos, a visualização do céu indicava a possibilidade de chuvas, que acabaram não ocorrendo.

A torcida para que fosse possível observar novamente o cervo-do-pantanal (*Blastocerus dichotomus*) não deu resultado. Cabe lembrar que, em todo o território do Rio Grande do Sul, essa espécie ameaçada de extinção só ocorre na área visitada e seus arredores.

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

As 111 espécies de aves observadas são características dos ambientes encontrados no Refúgio. Duas dessas espécies foram registradas pela primeira vez pelo COA no Banhado dos Pachecos: o frango-d'água-carijó (*Gallinula melanops*) e o tico-tico-do-banhado (*Donacospiza albifrons*). Em 20 de julho de 2013, quando o COA também efetuou uma saída para a área, o número de espécies observadas foi muito semelhante: 112.

Um bando de gaivotas chamou muito a atenção, pelo fato de ficar planando em círculos bem alto sobre o banhado, o que determinou que nem pudessem ser identificadas ao nível de espécie. Importante citar a grande quantidade de guaracavas-de-barriga-amarela (*Elaenia flavogaster*) observadas, o que chamou a atenção de muitos observadores. Provavelmente esse grande número de indivíduos estava relacionado à frutificação em massa das aroeiras. Em relação à frutificação dessa espécie, é oportuno visualizar a foto do sanhaçu-papalaranja (*Pipraeidea bonariensis*) no anexo fotográfico.

Mais uma vez tivemos a felicidade e o privilégio de presenciarmos o *show* dos cardeais-do-banhado (*Amblyramphus holosericeus*), que se apresentaram com uma plumagem impecável. Nas primeiras horas da manhã, ao longo da Trilha da Barragem, avistamos ao redor de 240 marrecas-piadeiras (*Dendrocygna viduata*). Nessa mesma trilha, também foram observados ao todo 13 tachãs (*Chauna torquata*).

Quanto à mastofauna, destaques principais para duas espécies que renderam muitas fotos, capivaras (*Hydrochaeris hydrochaeris*) e bugios (*Alouatta guariba clamitans*). Uma serpente popularmente conhecida como falsa-coral também foi avistada e rendeu fotos para alguns integrantes na Trilha da Barragem, no turno da manhã.

LISTA DAS ESPÉCIES REGISTRADAS

Família/Nome Científico	Nome em português
TINAMIDAE <i>Nothura maculosa</i>	perdiz ou codorna
ANHIMIDAE <i>Chauna torquata</i>	tachã
ANATIDAE <i>Dendrocygna viduata</i> <i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-piadeira ou irerê marreca-pé-vermelho
PODICIPEDIDAE <i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão
CICONIDAE <i>Ciconia maguari</i> <i>Mycteria americana</i>	joão-grande cabeça-seca
PHALACROCORACIDAE <i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá
ARDEIDAE <i>Nycticorax nycticorax</i> <i>Ardea cocoi</i> <i>Ardea alba</i> <i>Syrigma sibilatrix</i>	savacu garça-moura garça-branca-grande maria-faceira
THRESKIORNITHIDAE <i>Plegadis chihi</i> <i>Phimosus infuscatus</i> <i>Platalea ajaja</i>	maçarico-preto maçarico(tapicuru)-de-cara-pelada colhereiro
CATHARTIDAE <i>Cathartes aura</i> <i>Cathartes burrovianus</i> <i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-vermelha urubu-de-cabeça-amarela urubu-de-cabeça-preta
ACCIPITRIDAE <i>Circus buffoni</i> <i>Rostrhamus sociabilis</i> <i>Heterospizias meridionalis</i> <i>Rupornis magnirostris</i> <i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-do-banhado gavião-caramujeiro gavião-caboclo gavião-carijó gavião-de-rabo-branco
FALCONIDAE <i>Caracara plancus</i> <i>Milvago chimachima</i> <i>Milvago chimango</i>	caracará carrapateiro chimango

Família/Nome Científico	Nome em português
ARAMIDAE	
<i>Aramus guarauna</i>	carão
RALLIDAE	
<i>Aramides ypecaha</i>	saracuruçu
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato
<i>Laterallus melanophaius</i>	pinto-d'água-comum
<i>Porzana albicollis</i>	sanã-carijó
<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	saracura-do-banhado
<i>Gallinula galeata</i>	galinhola
<i>Gallinula melanops</i>	frango-d'água-carijó
CHARADRIIDAE	
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
RECURVIROSTRIDAE	
<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo
JACANIDAE	
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã
LARIDAE	
<i>Chroicocephalus sp.</i>	gaivota
COLUMBIDAE	
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha roxa
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí
<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca ou pombão
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando
PSITTACIDAE	
<i>Myiopsitta monachus</i>	caturrita
CUCULIDAE	
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto
<i>Guira guira</i>	anu-branco
<i>Tapera naevia</i>	saci
APODIDAE	
<i>Streptoprocne zonaris</i>	andorinhão-de-coleira
TROCHILIDAE	
<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado
ALCEDINIDAE	
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde

Família/Nome Científico	Nome em português
PICIDAE	
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo
THAMNOPHILIDAE	
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-boné-vermelho
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata
CONOPOPHAGIDAE	
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente
DENDROCOLAPTIDAE	
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde
FURNARIIDAE	
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete
<i>Phacellodomus ferrugineigula</i>	joão-botina
<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	bichoita
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo
RHYNCHOCYCLIDAE	
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó
TYRANNIDAE	
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela
<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	tricolino
<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	amarelinho-do-junco
<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro
<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha
<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno
<i>Xolmis irupero</i>	noivinha
VIREONIDAE	
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	gente-de-fora-vem ou pitiguari
HIRUNDINIDAE	
<i>Alopochelidon fucata</i>	andorinha-morena
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-testa-branca
TROGLODYTIDAE	

Família/Nome Científico	Nome em português
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra
TURDIDAE	
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca
MIMIDAE	
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo
THRAUPIDAE	
<i>Lanio cucullatus</i>	tico-tico-rei
<i>Tangara preciosa</i>	saíra-preciosa
<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaçu-frade
<i>Paroaria coronata</i>	cardeal
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaçu-cinzento
<i>Pipraeidea bonariensis</i>	sanhaçu-papa-laranja
EMBERIZIDAE	
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico
<i>Donacospiza albifrons</i>	tico-tico-do-banhado
<i>Poospiza cabanisi</i>	quete
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro
<i>Sicalis luteola</i>	tipio
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo
<i>Emberizoides ypiranganus</i>	canário-do-brejo
<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu
<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo
CARDINALIDAE	
<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>	azulinho
PARULIDAE	
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	pula-pula-assobiador
ICTERIDAE	
<i>Amblyramphus holosericeus</i>	cardeal-do-banhado
<i>Agelasticus thilius</i>	sargento
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo
<i>Pseudoleistes virescens</i>	dragão
<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta
<i>Sturnella superciliaris</i>	polícia-inglesa
PASSERIDAE	
<i>Passer domesticus</i>	pardal

A sequência sistemática e os nomes científicos e em português seguem Bencke, G. A.; Dias, R. A.; Bugoni, L.; Agne, C. E.; Fontana, C. S.; Maurício, G. N. e Machado, D. 2010. Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia*, sér. Zool., 100(4):519–556

Relação dos 18 participantes (em ordem alfabética):

Alejandra Pizaro
Antônio Coimbra de Brum
Assis Pimentel de Moraes
Beatriz Schlatter Hasenack
Fernando de Miranda Ramos
Glayson Ariel Bencke
Helena Backes
Juliana Zanotelli
Kleber Pinto A. Oliveira

Marcelo M. Alievi
Marcelo Medaglia
Márcio Pamplona
Marco Aurélio Antunes
Rosane Vera Marques
Sandra Contreras Rodrigues
Sílvia Richter
Verônica Goidanich
Walter Hasenack

(Compilado por Kleber Pinto Antunes de Oliveira, com a colaboração de Glayson Ariel Bencke e Walter Hasenack).

ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto oficial do grupo tendo ao fundo a principal barragem da região. Presentes na foto também o administrador do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, André Osório (biólogo), e dois guarda-parques. Foto: Marco Aurélio Antunes.



Da esquerda para a direita e de cima para baixo: cardeal-do-banhado (*Amblyramphus holosericeus*), freirinha (*Arundinicola leucocephala*), frango-d'água-carijó (*Gallinula melanops*) (fotos de Helena Backes); marreca-piadeira ou irerê (*Dendrocygna viduata*), sanhaçu-papa-laranja (*Pipraeidea bonariensis*), tico-tico-rei (*Lanio cucullatus*) (fotos de Silvia Richter).