

Relatório de Excursão do
Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre
ao
Parque Nacional da Lagoa do Peixe

29 a 31 de março de 2013

Total de espécies registradas: 115

INTRODUÇÃO

O Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre – COA-POA – realizou sua quarta visita ao Parque Nacional da Lagoa do Peixe desde a sua reativação, em maio de 2009. Com aproximadamente 32.000 ha, o parque é considerado um “santuário das aves migratórias”, compreendendo diversos ecossistemas importantes para espécies residentes e migratórias.

A seguir são apresentados breves comentários sobre as espécies registradas durante a excursão, enfatizando as observações mais relevantes. As espécies consideradas ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul, segundo o Decreto Estadual 41.672, de 11 de junho de 2002, são assinaladas pela sigla “AM” após o nome científico, seguida da categoria de ameaça na qual a espécie se enquadra (VU – Vulnerável, EN – Em Perigo e CR – Criticamente em Perigo). A sequência sistemática e os nomes científicos e em português estão de acordo com Bencke et al. (2010)¹.

ITINERÁRIO

Sexta-feira, 29 de março

Chegada a Mostardas por volta das 9:30h. Das 11h às 12:30h, paramos no banhado da estrada para o balneário. Das 12:30h às 14:30h percorremos a praia entre o Balneário Mostardense e a Barra da Lagoa do Peixe, onde ficamos até às 17h. Retornamos pela trilha do Talhamar permanecendo até as 18:30h. Tempo bom com temperatura amena e pouco vento.

Sábado, 30 de março

Percorremos a trilha da Figueira das 8h às 11h. Devido a baixa atividade fomos em direção a trilha do Manduca onde ficamos até às 15:30. Após isso nos direcionamos para a barra da lagoa via estrada do talhamar onde chegamos às 17h, permanecendo até às 18:30h. Tempo parcialmente nublado e com muito vento a partir da metade da manhã.

Domingo, 31 de março

¹ Bencke, G.A.; Dias, R.A.; Bugoni, L.; Agne, C.E.; Fontana, C.S.; Maurício, G.N. e Machado, D. 2010. Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia*, sér. Zool., 100(4):519–556.

Fomos em direção ao Porto do Barquinho via estrada da Caieira, realizando diversas paradas ao longo do trajeto que iniciou às 7h. Chegamos na margem da Laguna dos Patos às 9h onde ficamos até às 10h e após uma rápida passagem pela Lagoa do Rincão, encerramos as observações às 10:30h. Tempo bom com temperatura amena e sem vento.

ESPÉCIES REGISTRADAS

REÍDEOS (emas)

EMA (*Rhea americana*)

Alguns indivíduos registrados nos campos paralelos a RS-101 entre Mostardas e Tavares.

TINAMÍDEOS (inambus e perdizes)

PERDIZ OU CODORNA-AMARELA (*Nothura maculosa*)

Um indivíduo atravessou a RS-101 em frente ao carro em deslocamento sentido Tavares-Mostardas.

ANHIMÍDEOS (tachãs e anhumas)

TACHÃ (*Chauna torquata*)

Espécie comum em ambientes alagados, principalmente os de pouca profundidade e que apresentam vegetação aquática, como os que ocorrem ao longo da estrada entre Mostardas e o Balneário Mostardense. Dois indivíduos levantaram voo do juncal da Lagoa do Rincão.

ANATÍDEOS (cisnes, patos e marrecas)

MARRECA-PIADEIRA (*Dendrocygna viduata*)

Alguns indivíduos registrados na estrada para o Balneário Mostardense. Um grande bando foi observado na beira de um açude na estrada da Caieira.

CAPOROROCA (*Coscoroba coscoroba*)

Alguns indivíduos foram observados nadando na trilha do talha-mar e manduca.

MARRECA-PÉ-VERMELHO (*Amazonetta brasiliensis*)

Alguns indivíduos observados sobrevoando a Laguna dos Patos.

MARRECA-PARDINHA (*Anas flavirostris*)

Dois indivíduos foram observados em uma poça no meio do campo na trilha da Figueira. Quatro indivíduos descansavam na margem da Lagoa do Rincão.

MARRECA-CRICRI (*Anas versicolor*)

Dois indivíduos pousaram entre os juncos da Lagoa do Rincão.

PODICIPEDÍDEOS (mergulhões)

MERGULHÃO (*Podilymbus podiceps*)

Um indivíduo foi fotografado na trilha do Talha-mar no dia 30/03.

MERGULHÃO-GRANDE (*Podiceps major*)

Dois indivíduos se alimentavam na Lagoa próximos da margem na trilha do Talha-mar dia 30/03. A vocalização da espécie foi ouvida na Laguna dos Patos em 31/03.

CICONÍDEOS (cegonhas)

JOÃO-GRANDE (*Ciconia maguari*)

Alguns indivíduos esparsos se alimentavam nas plantações de arroz na estrada da Caieira

CABEÇA-SECA (*Mycteria americana*)

Vários indivíduos, entre jovens e adultos, se alimentavam nas plantações de arroz na estrada da Caieira

FALACROCORACÍDEOS (biquá)

BIGUÁ (*Phalacrocorax brasilianus*)

Um bando muito numeroso foi registrado na Lagoa próximo ao início da trilha da Figueira..

ARDEÍDEOS (garças e socós)

SOCOZINHO (*Butorides striatus*)

Um indivíduo caçava sobre os aguapés na estrada para o Balneário.

GARÇA-VAQUEIRA (*Bubulcus ibis*)

Alguns indivíduos acompanhando o gado na estrada da Caieira.

GARÇA-MOURA (*Ardea cocoï*)

Vários indivíduos foram observados ao longo da praia e na Laguna dos Patos.

GARÇA-BRANCA-GRANDE (*Ardea alba*)

Vários indivíduos foram observados ao longo do campo alagado próximo ao banhado de palha, e no interior da lagoa.

MARIA-FACEIRA (*Syrigma sibilatrix*)

Dois indivíduos se alimentando na parte mais seca do campo próximo ao banhado de palha. A voz da espécie foi ouvida próxima a trilha da Figueira.

GARÇA-BRANCA-PEQUENA (*Egretta thula*)

Vários indivíduos foram observados ao longo da praia, e um grande bando foi registrado próximo a um canal na trilha do Talha-mar.

TRESKIORNITÍDEOS (maçaricos e colhereiro)

MAÇARICO-PRETO (*Plegadis chihi*)

Espécie muito comum sendo registrada em vários momentos.

MAÇARICO-DE-CARA-PELADA (*Phimosus infuscatus*)

Espécie muito comum sendo registrada em vários momentos.

COLHEREIRO (*Platalea ajaja*)

Alguns indivíduos se alimentavam nas plantações de arroz na estrada da Caieira

FENICOPTERÍDEOS (flamingos)

FLAMINGO (*Phoenicopterus chilensis*)

Observado todas as trilhas da Lagoa do Peixe, sendo que o maior bando registrado foi de 42 indivíduos na Barra.

CATARTÍDEOS (urubus)

URUBU-DE-CABEÇA-VERMELHA (*Cathartes aura*)

Dois indivíduos sobrevoavam a mata na trilha do Manduca.

URUBU-DE-CABEÇA-PRETA (*Coragyps atratus*)

Alguns indivíduos sobrevoavam a mata na trilha do Manduca.

ACIPITRÍDEOS (gaviões e águias)

GAVIÃO-DO-BANHADO (*Circus buffoni*)

Um indivíduo cruzou a estrada do Balneário no dia 29/03.

GAVIÃO-CARAMUJEIRO (*Rostrhamus sociabilis*)

Um indivíduo jovem caçava em um valo estreito na trilha da Figueira. Vários adultos foram observados ao longo da estrada da Caieira.

GAVIÃO-CABOCLO (*Heterospizias meridionalis*)

Comum, observado com frequência sobrevoando ou pousado nos campos mais secos.

GAVIÃO-PRETO (*Urubitinga urubitinga*)

Um indivíduo observado em sobrevoos nos campos adjacentes a estrada do Talhamar.

GAVIÃO-CARIJÓ (*Rupornis magnirostris*)

Um indivíduo foi registrado sobrevoando a mata da trilha do Manduca.

FALCONÍDEOS (falcões e caracaras)

CARACARÁ (*Caracara plancus*)

Comum, observado com frequência sobrevoando ou pousado ao longo das trilhas.

CARRAPATEIRO (*Milvago chimachima*)

Um indivíduo foi observado sobrevoando a estrada para o Balneário Mostardense.

CHIMANGO (*Milvago chimango*)

Comum, observado com frequência sobrevoando ou pousado ao longo das trilhas.

QUIRIQUIRI (*Falco sparverius*)

Um indivíduo estava pousado em um poste ao lado da estrada da trilha da Figueira.

ARAMÍDEOS (carões)

CARÃO (*Aramus guarauna*)

Alguns indivíduos foram observados ao longo do campo alagado próximo ao banhado de palha e nas plantações próximas a estrada da Caieira.

RALÍDEOS (saracuras e frangos-d'água)

SARACURUÇÚ (*Aramides ypecaha*)

Alguns indivíduos foram observados ao longo do campo alagado próximo ao banhado de palha.

TRÊS-POTES (*Aramides cajanea*)

Um indivíduo caminhava próximo a mata da trilha da Figueira.

GALINHOLA OU FRANGO-D'ÁGUA (*Gallinula galeata*)

Alguns indivíduos se alimentavam nos corpos d'água ao longo da estrada da Caieira.

CARADRIÍDEOS (quero-quero e batuíras)

QUERO-QUERO (*Vanellus chilensis*)

Comum nos campos com vegetação mais baixa.

BATUIRUÇU (*Pluvialis dominica*)

Poucos indivíduos observados na margem da Lagoa na trilha da Figueira.

BATUIRUÇU-DE-AXILA-PRETA (*Pluvialis squatarola*)

Vários bandos na Barra da Lagoa. Muitos indivíduos com plumagem nupcial.

BATUÍRA-NORTE-AMERICANA (*Charadrius semipalmatus*)

Espécie muito numerosa ao longo da praia e na Barra.

BATUÍRA-DE-COLEIRA (*Charadrius collaris*)

Alguns indivíduos observados na praia.

HEMATOPODÍDEOS (piru-piru)

PIRU-PIRU (*Haematopus palliatus*)

Muito abundante ao longo da praia, e na Barra. Alguns indivíduos esparsos nas outras porções da Lagoa.

RECURVIROSTRÍDEOS (pernilongos)

PERNILONGO (*Himantopus melanurus*)

Muito comum, observado todos os dias em diversos ambientes.

ESCOLOPACÍDEOS (narcejas e maçaricos)

NARCEJA (*Gallinago paraguaie*)

Um indivíduo levantou voo de um pequeno canal na trilha da Figueira.

MAÇARICO-DE-BICO-VIRADO (*Limosa haemastica*)

Espécie registrada apenas na Barra da Lagoa. Um bando com 124 indivíduos, muitos deles já apresentando parcialmente a plumagem nupcial, foi observado no dia 29/03.

MAÇARICO-DE-PERNA-AMARELA (*Tringa flavipes*)

Espécie comum, mas pouco abundante.

VIRA-PEDRAS (*Arenaria interpres*)

Vários bandos registrados ao longo da praia e na Barra da Lagoa.

MAÇARICO-DE-PAPO-VERMELHO (*Calidris canutus*)

Vários bandos registrados ao longo da praia e na Barra da Lagoa. Foram registrados diversos indivíduos com bandeirolas

MAÇARICO-BRANCO (*Calidris alba*)

Comum na praia e na barra da lagoa.

MAÇARICO-DE-SOBRE-BRANCO (*Calidris fuscicollis*)

Espécie mais abundante, com grandes bandos observados ao longo da praia e na barra da lagoa.

MAÇARICO-ACANELADO (*Tryngites subruficollis*)

Vários indivíduos observados nos campos da trilha do talhamar e da figueira.

JACANÍDEOS (jaçanã)

JAÇANÃ (*Jacana jacana*)

Alguns indivíduos observados sobre a vegetação aquática dos corpos d'água ao longo da estrada para o balneário e da caieira.

LARÍDEOS (gaivotas)

GAIVOTA-MARIA-VELHA (*Chroicocephalus maculipennis*)

Grandes bandos observados na Barra e na trilha do Talhamar.

GAIVOTÃO (*Larus dominicanus*)

Muito comum na praia e na Barra, formando bandos numerosos.

ESTERNÍDEOS (trinta-réis)

TRINTA-RÉIS-ANÃO (*Sternula superciliaris*)

Alguns poucos indivíduos registrados ao longo da praia e na barra da lagoa.

TRINTA-RÉIS-GRANDE (*Phaetusa simplex*)

Um indivíduo observado na trilha da Figueira.

TRINTA-RÉIS-BOREAL (*Sterna hirundo*)

Bandos numerosos registrados na barra da Lagoa

TRINTA-RÉIS-DE-BICO-VERMELHO (*Sterna hirundinacea*)

Dois indivíduos juvenis foram observados na praia.

TRINTA-RÉIS-DE-COROA-BRANCA (*Sterna trudeaui*)

Vários indivíduos registrados ao longo da praia e na barra da Lagoa

TRINTA-RÉIS-DE-BICO-AMARELO (*Thalasseus acutiflavus*)

Poucos indivíduos esparsos ao longo da praia e na barra da Lagoa

TRINTA-RÉIS-REAL (*Thalasseus maximus*)

Poucos indivíduos esparsos ao longo da praia e na barra da Lagoa

RYNCOPÍDEOS (talha-mar)

TALHA-MAR (*Rynchops niger*)

Alguns indivíduos observados na trilha do manduca, na barra da lagoa do peixe, e ao longo da praia, onde foram registrados os bandos mais numerosos da espécie.

COLUMBÍDEOS (pombos)

ROLINHA-ROXA (*Columbina talpacoti*)

Alguns indivíduos observados ao longo das trilhas.

ROLINHA-PICUÍ (*Columbina picui*)

Dois indivíduos se alimentavam na Estrada da Caieira.

ASA-BRANCA ou POMBÃO (*Patagioenas picazuro*)

Alguns indivíduos foram registrados sobrevoando as trilhas ao entardecer.

POMBA-DE-BANDO (*Zenaida auriculata*)

Alguns indivíduos observados ao longo das trilhas, mas muito mais abundante nas áreas agrícolas que margeiam a estrada da caieira.

JURITI-PUPU (*Leptotila verreauxi*)

A voz da espécie foi ouvida na mata da trilha do Manduca.

PSITACÍDEOS (araras, papagaios e periquitos)

CATURRITA (*Myiopsitta monachus*)

Um bando foi avistado em deslocamento nos campos adjacentes a RS-101.

CUCULÍDEOS (cucos e anus)

ALMA-DE-GATO (*Piaya cayana*)

A voz da espécie foi ouvida na mata da trilha do Manduca.

ANU-BRANCO (*Guira guira*)

Alguns indivíduos foram observados nos capões de mata da trilha do talhamar.

ESTRIGÍDEOS (corujas)

CORUJA-DO-CAMPO (*Athene cunicularia*)

A espécie foi observada nas dunas próximas aos campos da trilha do Talhamar, na estrada de acesso a trilha do Manduca e um indivíduo na estrada do Porto do Barquinho.

ALCEDINÍDEOS (martins-pescadores)

MARTIM-PESCADOR-GRANDE (*Megaceryle torquata*)

Um indivíduo sobrevoou a trilha do Talhamar.

MARTIM-PESCADOR-PEQUENO (*Chloroceryle americana*)

Um indivíduo foi observado se alimentando na estrada para o balneário mostardense.

PICÍDEOS (pica-paus)

PICA-PAU-VERDE-BARRADO (*Colaptes melanochloros*)

O canto da espécie foi ouvido na mata da trilha da Figueira

PICA-PAU-DO-CAMPO (*Colaptes campestris*)

Espécie muito comum nas áreas abertas e secas, geralmente observado forrageando no campo ou vocalizando quando pousado em moerões.

ESCLERURÍDEOS (vira-folhas)

CURRIQUEIRO (*Geositta cunicularia*)

Espécie comum nas dunas e ocasionalmente registrada na praia.

FURNARÍDEOS (joões-de-barro, limpa-folhas etc)

JOÃO-DE-BARRO (*Furnarius rufus*)

Comum na área aberta, sendo amplamente registrado vocalizando sobre moerões ou postes.

JOÃO-DA-PALHA (*Limnornis curvirostris*) – AM (EN)

Apenas um indivíduo foi ouvido no banhado de palha na estrada para o Balneário Mostardense. Foi utilizada a técnica do play-back para a atração da espécie, mas sem resultados positivos.

BATE-BICO (*Phleocryptes melanops*)

Espécie comum nos juncais da trilha da caieira. Apesar de não responder ao play-back, aproximou-se do grupo em diversas oportunidades. O canto da espécie também foi ouvido no juncal mais denso na estrada para o Balneário Mostardense

JOÃO-BOTINA (*Phacellodomus ferrugineigula*)

A voz da espécie foi ouvida em um emaranhado próximo a mata da trilha da Figueira.

COCHICO (*Anumbius annumb*)

Espécie comum, observada diversas vezes sobre moerões ou vocalizando próximo ao ninho.

CURUTIÉ (*Certhiaxis cinnamomeus*)

Espécie observada se alimentando sobre os aguapés ao longo da estrada para o Balneário Mostardense

JOÃO-TENENÉM (*Synallaxis spixi*)

Espécie ouvida na estrada para o Balneário Mostardense.

TIRANÍDEOS *sensu lato* (papa-moscas)

TUCÃO (*Elaenia obscura*)

Espécie observada na borda da mata na trilha da Figueira.

ALEGRINHO (*Serpophaga subcristata*)

Espécie comum, geralmente observada sobre arbustos ou na borda de capões de mata.

BEM-TE-VI (*Pitangus sulphuratus*)

Visto diariamente, muito comum ao longo de todas as trilhas que apresentam elementos florestais.

SUIRIRI-CAVALEIRO (*Machetornis rixosa*)

Espécie amplamente observada nas áreas abertas, principalmente nos campos com forte presença de gado.

SUIRIRI (*Tyrannus melancholicus*)

Espécie migratória pouco observada, sendo registrado apenas um indivíduo se alimentando na borda de um capão na trilha da Figueira.

VIUVINHA-DE-ÓCULOS (*Hymenops perspicillatus*)

Um casal foi observado nos juncos da estrada para o Balneário Mostardense.

SUIRIRI-PEQUENO (*Satrapa icterophrys*)

Um indivíduo observado na estrada para o Balneário Mostardense.

NOIVINHA (*Xolmis irupero*)

Espécie amplamente registrada, geralmente pousada em fios de luz ou sobre arbustos de onde se projeta para a captura das presas.

VIREONÍDEOS (juruviaras e pitiguari)

GENTE-DE-FORA-DEM OU PITIGUARI (*Cyclarhis gujanensis*)

A voz da espécie foi ouvida na mata da trilha do Manduca.

HIRUNDINÍDEOS (andorinhas)

ANDORINHA-DO-CAMPO (*Progne tapera*)

Vários registros ao longo da saída.

ANDORINHA-DE-TESTA-BRANCA (*Tachycineta leucorrhoa*)

Vários registros ao longo da saída.

TROGLODITÍDEOS (corruíras)

CORRUÍRA (*Troglodytes musculus*)

Um indivíduo foi observado próximo das residências na Trilha do Manduca.

TURDÍDEOS (sabiás)

SABIÁ-LARANJEIRA (*Turdus rufiventris*)

O canto da espécie foi ouvido na mata da trilha do Manduca.

MIMÍDEOS (sabiás-do-campo)

SABIÁ-DO-CAMPO (*Mimus saturninus*)

Espécie muito comum nos capões localizados no meio do campo.

MOTACILÍDEOS (caminheiros)

CAMINHEIRO-ZUMBIDOR (*Anthus lutescens*)

Alguns indivíduos foram observados nos campos baixos e secos na estrada da Caieira.

CAMINHEIRO-DE-ESPORAS (*Anthus correndera*)

Poucos indivíduos observados ao longo da saída.

TRAUPÍDEOS (sanhaços, saíras saís, trinca-ferros e tiês)

CARDEAL (*Paroaria coronata*)

Alguns indivíduos observados ao longo da estrada do Porto do Barquinho.

EMBERIZÍDEOS (tico-ticos, canários e coleirinhos)

TICO-TICO (*Zonotrichia capensis*)

Visto em vários locais, geralmente se alimentando no solo ao redor de arbustos, ou vocalizando sobre os mesmos.

QUETE (*Poospiza cabanisi*)

Espécie observada na mata da trilha do Manduca.

CANÁRIO-DA-TERRA-VERDADEIRO (*Sicalis flaveola*)

Espécie regularmente observada em áreas próximas das matas, e vocalizando sobre arbustos ou postes.

TIPIO (*Sicalis luteola*)

Alguns indivíduos registrados sobrevoando as trilhas no entardecer.

PARULÍDEOS (pula-pulas e mariquitas)

MARIQUITA (*Parula pitiayumi*)

A voz da espécie foi ouvida na mata da trilha da figueira.

PIA-COBRA (*Geothlypis aequinoctialis*)

Espécie observada no banhado da estrada para o Balneário Mostardense.

PULA-PULA-ASSOBIADOR (*Basileuterus leucoblepharus*)

A voz da espécie foi ouvida na mata da trilha da figueira.

ICTERÍDEOS (pássaros-pretos, soldados e quaxe)

GARIBALDI (*Chrysomus ruficapillus*)

Espécie amplamente avistada durante a saída, principalmente nos arrozais ao longo da estrada para o Porto do Barquinho.

DRAGÃO (*Pseudoleistes virescens*)

Diversos bandos observados em vários local.

ASA-DE-TELHA (*Agelaioides badius*)

Alguns bandos observados nos capões de mata inseridos nos campos da trilha do talhamar e do Manduca.

VIRA-BOSTA (*Molothrus bonariensis*)

Espécie observada principalmente na estrada da caieira onde bandos se alimentavam nos arrozais.

POLÍCIA-INGLESA-DO-SUL (*Sturnella superciliaris*)

Espécie muito comum nos campos com capim mais alto. Muitos indivíduos registrados ao longo da estrada para o Porto do Barquinho.

FRINGILÍDEOS (pintassilgos e gaturamos)

FIM-FIM (*Euphonia chlorotica*)

A voz da espécie foi ouvida na mata da trilha do Manduca.

OUTRA FAUNA OBSERVADA

TUCO-TUCO (*Ctenomys flamarioni*)

Espécies mortas:

Albatroz-de-sombrancelha (*Thalassarche melanophris*)
Albatroz-de-nariz-amarelo (*T. chlororhynchos*)
Bobo-grande-de-sobre-branco (*Puffinus gravis*)
Tartaruga-verde (*Chelonia mydas*)
Tartaruga-cabeçuda (*Caretta caretta*)

ANEXO FOTOGRÁFICO



© Jair Gilberto Kray



© Jair Gilberto Kray



© Jair Gilberto Kray

