Aves da Patagônia Argentina



Viagem realizada entre os dias

03 e 18.02.2014.


Fotografias de Yole Brasil da Luz e Claudio Duarte

Locais visitados

- Trelew, Península Valdes e Punta Tombo;
- El Calafatte;
- Ushuaia



A Patagônia Argentina



1ª parada: Trelew



Pinguineira Punta Tombo



PINGÜINO DE MAGALLANES

Un habitante inconfundible

5 kg

Es lo que pesa en promedio un macho adulto y alcanza la madurez sexual a los 4 ó 5 años.



Los machos son apenas más grandes que las hembras y poseen picos más largos y anchos.

Dieta

Sus principales presas son: anchoíta, merluza, pejerrey y calamar.

45 cm

Es el alto total promedio para los dos sexos.

30 años

Es la cantidad de años que pueden vivir.

Los pingüinos son aves marinas que viven tanto en la tierra como en el mar; en la tierra es donde se reproducen, incuban los huevos, nacen sus pichones y cambian su plumaje; en el mar es donde se alimentan y es el ambiente el cual utilizan para realizar sus viajes migratorios.

curiosidades

sabía usted?

- El pingüino es una especie monógama (tiene una sola pareja por año) que forma familias estables, y generalmente año tras año retorna al mismo lugar de nidificación.
- Se distribuyen a lo largo de la Patagonia Argentina, en 63 colonias de Pingüinos de Magallanes, siendo Punta Tombo la mayor.
- Ambos padres se encargan del cuidado del nido y de buscar alimento para los pichones.
- Los colores blanco y negro de su plumaje lo ayudan a camuflarse de sus depredadores. Desde abajo del mar, el blanco del pecho se confunde con el brillo del agua y desde el cielo el negro del dorso se pierde en la oscuridad del mar.
- La estructura de su plumaje está compuesto por plumas muy cortas y densas que le confieren una aislación contra el frio del mar.
- Los pingüinos han modificado sus alas en aletas que les permiten nadar bajo el agua, alcanzando velocidades de 16 a 24 km/h.
- Los pingüinos jadean, utilizan sus nidos para cubrirse del sol o se echan con las patas estiradas y las aletas levantadas hacia los costados para lidiar con el problema del sobrecalentamiento corporal que sufren durante su estadía en tierra.
- Los pingüinos pueden tomar tanto agua dulce como agua de mar. Poseen detrás del pico unas glándulas capaces de extraer la sal del agua de mar que beben. Para expedirla pueden tanto estornudar una solución salina o dejarla correr por su pico.

Ciclo de Vida em Punta Tombo

Setembro: Os machos começam a chegar e vão utilizar os mesmos ninhos do ano anterior. Dias mais tarde chegam as fêmeas.

Outubro: As fêmeas põem os ovos.

Novembro: Nascem os primeiros filhotes.

Dezembro: Durante o período de crescimento é intensa a atividade de gaivotas e skúas, que atacam os ninhos.

Janeiro: Os filhotes saem dos ninhos, mudam a plumagem e iniciam suas peripécias no mar.

Março: Começam a abandonar a colônia para viver 6 meses no mar.

Maio a Agosto: Encontram-se no mar, podendo chegar ao sul do Brasil.













Martineta – *Eudromia elegans*





Andam em bandos na beira das estradas e são atropeladas a todo momento. Seu voo é curto e só em último caso.

MAPA 10

El Calafate

La ciudad desde donde se accede al Parque Nacional Los Glaciares está sobre la márgen sur del Lago Argentino. En los últimos años su crecimiento fue vertiginoso, viven allí 30.000 personas pero en temporada llegan 350.000 turistas deseosos de ver cómo se caen los bloques de hielo del Glaciar Perito Moreno.

★ GLACIAR PERITO MORENO

Es el más famoso de todos los glaciares del Parque Nacional. El paisaje es imponente y seguramente querrá quedarse esperando el momento en que algún bloque de hielo se desplome en el Canal de los Témpanos.



1917
PRIMERA GRAN ROTURA


Además de las roturas más famosas, suelen caerse pedazos de hielo casi todos los días.



Minitrekking

En esta excursión se camina con grampones sobre el hielo. La caminata dura cerca de dos horas y revela sumideros, grietas y lagos subterráneos.

visitas guiadas



LAGUNA DE NIMEZ

A cuadras del centro comercial, se encuentra esta reserva con una gran variedad de aves patagónicas.

2500
METROS DE EXTENSIÓN



RECORRIDO SUGERIDO


1. El Calafate Bahía Redonda
2. Reserva Laguna de Nimez
3. Centro de Interpretación Histórica
4. Glaciarium
5. Museo Regional El Calafate
6. Punta Bandera y Bahía Tranquila
7. Glaciar Perito Moreno ★ Minitrekking en el Glaciar Estancias



visitas guiadas

Glaciarium

Cerca de la ciudad se encuentra el Museo del Hielo Patagonico, es un centro de interpretación de los hielos continentales.
www.glaciarium.com


Sarmiento
CHUBUT
40
26
Comodoro Rivadavia
Rada Tilly
Golfo San Jorge
9
pág 120
Caleta Olivia
Lago Buenos Aires
43
12
Perito Moreno
Los Antiguos
Pico Truncado
Cueva de las Manos
Monumento Nacional y Reserva Natural Bosque Petrificado
281
Puerto Deseado
CHILE
SANTA CRUZ
40
3
Lago S. Martín
11
pág 155
Puerto San Julián
El Chaltén
Tres Lagos
288
23
Lago Viedma
PN Los Glaciares
Cmte. Piedra Buena
Puerto Santa Cruz
Lago Argentino
11
Glaciar Perito Moreno
El Calafate
PN Monte León
Bahía Grande
Mar Argentino
10
pág 148
40
Esperanza
5
RÍO GALLEGOS
Río Turbio
40
Faro Cabo Vírgenes
Paso de Integración Austral
Océano Atlántico Sur
N
W
E
S
Estrecho de Magallanes
CHILE
3
Escala en km
0
50
Río Grande
PN Tierra del Fuego
TIERRA DEL FUEGO
Canal de Beagle
Tolhuin
12
pág 162
USHUAIA
13
pág 168
REFERENCIAS
9 C. RIVADAVIA A R. GALLEGOS
10 EL CALAFATE
11 EL CHALTÉN
12 USHUAIA
13 PN TIERRA DEL FUEGO

El Calafate



Glaciar Perito Moreno





Caminhada no gelo no lado sul do Glaciar Perito Moreno



Vista frontal do lado sul



Carancho – *Caracara plancus*



Lago Argentino









Pato Maicero – *Anas georgica*

Lago Argentino



Flamenco Austral – *Phoenicopterus chilenses*





Pato Picazo – *Netta peposaca* – Marrecão da Patagônia macho

Sobrepuesto – *Lessonia rufa*
Colegial fêmea





Bandurria Austral – *Theristicus melanopis* - Curicaca



Chegam na patagônia em setembro e em março começam a migrar para o norte.


SENDERO LAGUNA NIMEZ
"El Humedal Sostiene Diversidad De Vida"
ENVENIDOS

BIENVENIDOS


Macá común


Macá grande


Bandurria austral


Flamenco austral


Coscoroba


Cisne de cuello negro


Cauquén común ♀


Cauquén común ♂


Pato crestón


Pato overo


Pato maicero


Pato barcino


Pato cuchara


Pato zambullidor ♀


Pato zambullidor ♂


Gavilán ceniciento


Carancho


Chimango


Halconcito colorado


Gallineta común


Gallineta chica


Gallareta chica


Gallareta ligas rojas


Tero común


Chorlito doble collar


Chorlito ceninciento


Pitotoy chico


Playerito rabadilla blanca


Becacina común


Falaropo común


Agachona chica


Lechuzón de campo


Bandurita común


Remolinera común


Junquero


Espartillero austral


Guaucho grande


Sobrepuesto


Pico de plata


Golondrina patagónica


Golondrina barranquera


Ratona común


Calandria mora


Zorzal patagónico


Comesebo andino


Chingolo


Loica común

BirdLife
IBA
Área de Importancia para la Conservación de las Aves

Reserva Municipal Laguna Nimez



Tero común
Southern Lapwing
Vanellus chilensis

E F M A M J J A S O N D



Bandurria austral
Black-faced Ibis
Theristicus melanopis

E F M A M J J A S O N D



Lechuzon de campo
Short-eared Owl
Asio flammeus

E F M A M J J A S O N D

MUNICIPALIDAD

Cauquém comum




Gavilán Ceniciento - *Circus cinereus*
Gavião cinza

Chimango – *Milvago chimango*



Chimango











Cisne Cuello Negro

Cygnus melanocoryphus

PN Tierra del Fuego

El parque nacional tiene 63.000 hectáreas y fue creado en 1960, entre bosques patagónicos y restos de los antiguos habitantes de la isla, los yámanas, quienes aprovechaban los recursos marítimos. Hay varios paseos con distintos grados de dificultad y zonas de campings libres y organizados.

★ TREN DEL FIN DEL MUNDO

Fue conocido como "el tren de los presos" porque partía de Ushuaia con los reclusos de mejor conducta, que tenían un rato de "libertad" y talaban lengas para calefaccionar el presidio.



TIERRA DE LENGAS, ÑIRES Y GUINDOS

Los bosques ocupan gran parte de Tierra del Fuego y están compuestos por lengas, ñires y guindos. El mejor momento de las lengas y los ñires es el otoño cuando se tiñen de rojo y naranja. En invierno pierden las hojas.

30 POR CIENTO DE LA SUPERFICIE DE LA PROVINCIA

RECORRIDO SUGERIDO

1. Tren del Fin del Mundo ★ Glaciar el Martial
2. Canal de Beagle
3. Estancia Harberton
4. Cerro Castor
5. Lago Fagnano
6. Tolhuin

LA FAUNA FUEGUINA

Se pueden observar cauquenes, ostreros, albatros, guanacos, zorros colorados y castores.



El Castor canadiense Es una especie nativa del Hemisferio Norte que fue introducida en el país. Experimentó un gran crecimiento y hoy constituye un problema ambiental.



El pajaro carpintero Quien camine por el parque tendrá grandes posibilidades de verlo agujereando las cortezas de los árboles.




El ostrero es un ave fácil de ver en la costa.


CERRO CASTOR

A 27 km de Ushuaia, el cerro Castor es el centro de esquí más importante de la provincia y el más nuevo del país.



El complejo cuenta con 4 medios de elevación que corresponden a aerosillas cuádruples y 6 medios de arrastre: 3 Teleskis y 3 Magic Carpets. Superficie esquiable: 600 hectáreas




Sarmiento
CHUBUT
Comodoro Rivadavia
Rada Tilly
Golfo San Jorge
9 pág 120
Caleta Olivia
Lago Buenos Aires
Perito Moreno
Los Antiguos
Pico Truncado
Cueva de las Manos
Monumento Nacional y Reserva Natural Bosque Petrificado
Puerto Deseado
CHILE
SANTA CRUZ
Lago S. Martín
11 pág 155
Puerto San Julián
El Chaltén
Tres Lagos
Lago Viedma
PN Los Glaciares
Cmte. Piedra Buena
Puerto Santa Cruz
Lago Argentino
Glaciar Perito Moreno
El Calafate
PN Monte León
Bahía Grande
Mar Argentino
10 pág 148
Esperanza
RÍO GALLEGOS
Río Turbio
Faro Cabo Vírgenes
Paso de Integración Austral
Océano Atlántico Sur
Estrecho de Magallanes
CHILE
Escala en km
0 50 10
Río Grande
PN Tierra del Fuego
TIERRA DEL FUEGO
Canal de Beagle
Tolhuin
12 pág 162
USHUAIA
13 pág 168
REFERENCIAS
9 C. RIVADAVIA A R. GALLEGOS
10 EL CALAFATE
11 EL CHALTÉN
12 USHUAIA
13 PN TIERRA DEL FUEGO

Ushuaia




Antiga cadeia que deu origem a cidade

Parte central de Ushuaia




ANTIGUA CASA DE GOBIERNO
USHUAIA
LUPINO / LUPINE
Lupinus polyphyllus
MUSEO DEL FIN DEL MUNDO


Del Tolkeyen
800
850

A navegação no Canal de Beagle



Cormorán Imperial
Phalacrocorax atriceps



Habitat: ilhas rochosas

Colônia de cormoranes






Cormorán Cuello Negro
Phalacrocorax magellanicus
Ave endêmica da Patagônia



Farol Les Eclaireurs




Parque Nacional
Tierra del Fuego
BAHIA LAPATAIA
República Argentina
Aqui finaliza la Ruta Nac. Nº 3
Buenos Aires 3.079 Km.
Alaska 17.848 Km.


Carancho
Caracara plancus



EN LA ORILLA
AT THE RIVERSIDE



Cauquen Comun
Upland Goose
(Caloephaga hybrida)



Cauquen Cabeza Gris
Ashy-headed Goose
(Chloephaga poliocephala)



Martin Pescador Grande
Ringed Kingfisher
(Ceryle torcuata)


El Martin Pescador se alimenta de peces durante el día, acechando desde alguna rama o poste. La Garza Bruja por su parte lo hace de noche y desde la orilla, permaneciendo inmóvil a la espera de que una presa confiada se acerque a su pico



Garza Bruja
Black-crowned Night-heron
(Nycticorax nycticorax)

Kingfishers feed during the daylight, sitting on perches, watching and waiting for a fish. On the other hand night-herons are nocturnal birds, they stand still at the water´s edge and wait patiently for an unaware pray

AVES MARINAS
SEA BIRDS



Albatros Ceja Negra
Black-browed Albatross
Diomedea melanophrys

El Parque Nacional Tierra del Fuego ocupa una extensa zona sobre la costa del Canal Beagle, extendiendo así su misión protectora a todas las aves marinas de la región


Tierra del Fuego National Park has a long coastline along Beagle Channel extending its protective arm all over the local sea birds




Gaviotín Sudamericano
South American Tern
Sterna hirundinacea

Las angostas y largas alas de los Albatros les permiten planear por horas con un esfuerzo casi nulo, aprovechando los vientos fuertes y las corrientes termales

Their long and narrow wings enable Albatrosses to glide almost efortless, using the wind force and the thermal updraughts



Skua Comun
Great Skua
Stercorarius skua



Cauquén Costero
Kelp Goose
Chloephaga hybrida

El Cauquén Costero es endémico del Canal Beagle. Los nativos lo llamaban Caranca

Kelp Goose is endemic of Beagle Channel.Natives call it Caranca



Petrel Barba Blanca
White-chinned Petrel
Procellaria aequinoctialis



Chimango

Milvago chimango



Cauquém Comum
Chloephaga picta

Ave endêmica da Patagônia, vive normalmente em casal.



Enquanto dois da família se alimentam, o terceiro fica de vigia.



Zorro




ERRAR ES HUMANO...PERO LA NATURALEZA
ES LA QUE SE PERJUDICA...
En 1946 se introdujeron en Tierra del Fuego, 25 parejas de castor con fines peleteros, intento de producción nunca alcanzado.
Sin predadores ni competidores naturales y en un ambiente similar al propio, la especie colonizó exitosamente el ecosistema fueguino.
Hoy ocupa casi todas las cuencas del Archipiélago Fueguino. en Argentina y Chile.



Gaviotín Antártico

Sterna vittata



Paloma Antártica

Chionis alba



Gaviota Cocinera – *Larus dominicanus*



Gaviota Gris – *Leucophaeus scoresbii*



Gaivota cinza




Caranca macho
Chloephaga hybrida



Petrel Gigante comum
Macronectes giganteus







Bibliografia



Agradecimentos

- Aves
- Coa Poa
- Juan Cabral (guia turístico e ornitólogo em Ushuaia)
- Maria do Carmo

Muito obrigado a todos.