

Total de espécies registradas: 81

## **INTRODUÇÃO**

O COA-POA visitou, pelo quinto ano consecutivo, o Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, em Viamão, RS. Nessa região se localizam as nascentes do rio Gravataí, um dos afluentes do rio Guaíba. A área de preservação citada possui 2.500 hectares. O dia estava nublado, com nevoeiro, mas sem chuva.



### Participantes em ordem alfabética:

- 1) Cyro Menezes da Glória
- 2) Fernando de Miranda Ramos
- 3) Gilberto Sander Muller
- 4) Helena Backes
- 5) Kleber Pinto de Oliveira
- 6) Ligia Maria de Godoy Rodrigues
- 7) Márcio de Godoy Rodrigues
- 8) Marisa da Costa
- 9) Pâmela Friedemann
- 10) Roberto Luiz Dall Agnol
- 11) Rosane Vera Marques
- 12) Veronica Goidanich

### ROTEIRO

#### Turno da manhã

Fomos recebidos pelo guarda Glauber, que nos informou que as condições para trânsito na estrada para a barragem estavam muito ruins devido às chuvas recentes e que seria melhor fazer as trilhas próximas à sede pela manhã e esperar a estrada melhorar à tarde para tentar fazer a Trilha da Barragem.

Em função disso, decidiu-se fazer a Trilha do Cervo, que é uma trilha de matas baixas (restinga) situada numa zona mais elevada, próxima à sede (vide mapa). Houve a abertura de um novo trecho, um desvio à direita logo no início da trilha, que foi o caminho adotado. Como o grupo era pequeno, todos fizeram o mesmo percurso.



A trilha não foi muito produtiva na sua maior parte, com poucas espécies avistadas. O destaque foi o casal de gavião-de-rabo-branco (*Geranoaetus albicaudatus*) em cima de uma palmeira distante, que depois foi identificado como sendo o mesmo casal fotografado dois anos antes pelo colega Eduardo Chiarani e postado no wikiaves: http://www.wikiaves.com.br/1755647&t=u&u=2947&p=1

Mais no final da trilha, na área de campo, com o tempo mais aberto, foi possível visualizar uma quantidade maior de espécies.

No horário do almoço, parte do grupo aproveitou para subir na recentemente instalada torre de observação, com 18 metros de altura, vide anexo fotográfico.

#### Turno da tarde

Com o tempo nublado, sem chuvas e pouco vento, o grupo foi para a Trilha da Barragem, uma zona de planície, com banhados de vegetação baixa, apresentando poucas árvores, todas de pequeno porte. A chegada até a barragem teve algumas passagens com certa dificuldade, mas não apresentou problemas mesmo para veículos de passeio. O deslocamento foi realizado em três veículos, um deles da reserva.

Importante notar, que junto à casa de bombas, várias pessoas pescavam tanto com anzóis como com tarrafas, além de um alvo que estava preso a um moirão, com diversos furos de bala. O guarda-parques teve que intimidar os pescadores para que parassem com as infrações.

Algumas espécies comuns não foram avistadas, ou também foram vistas em pequeno número. Por outro lado, registrou-se a marreca cri-cri (*Anas versicolor*), que não tinha sido avistada no local nas saídas mais recentes do COA-POA. Destaque também para três casais de tachãs (*Chauna torquata*) com filhotes.



### **OBSERVAÇÕES RELEVANTES**

Além do **gavião-de-rabo-branco** (*Geranoaetus albicaudatus*), o grande destaque foi o **andorinhão/taperuçu-de-coleira-falha** (*Streptoprocne biscutata*), observado na Trilha da Barragem, que se constituiu no primeiro registro para o RVS Banhado dos Pachecos, assim como para Viamão, embora já tenha ocorrências na região mais abrangente. A espécie foi observada à tarde, no retorno à da sede da Unidade de Conservação, após as observações na Trilha da Barragem.

Outros destaques, com poucas observações do COA-POA na RSV, foram: o **coleirinho** (*Sporophila caerulescens*), espécie normalmente migratória de verão em grande parte do RS; e o **picapauzinho-verde-carijó** (*Veniliornis spilogaster*), com artigo científico publicado relativo a sua presença no local. Ambos foram observados na área de campo no final da trilha.

Cabe ainda mencionar o **pi-puí** (*Synallaxis cinerascens*), com mais de um indivíduo vocalizando bastante na porção de mato mais próxima à sede e o trinca-ferro (*Saltator similis*), ambos não observados em 2014.

# ESPÉCIES REGISTRADAS

# Segue a relação das 81 espécies registradas:

Familia/Nome Científice	Nama am partuguês
Família/Nome Científico	Nome em português
ANHIMIDAE	
Chauna torquata	tachã
ANATIDAE	
Dendrocygna viduata	marreca-piadeira ou irerê
Amazonetta brasiliensis	marreca-pé-vermelho
Anas versicolor	marreca cri-cri
CICONIDAE	
Ciconia maguari	joão-grande
ARDEIDAE	
Ardea cocoi	garça-moura
Ardea alba	garça-branca-grande
Syrigma sibilatrix	maria-faceira
THRESKIORNITHIDAE	
Plegadis chihi	maçarico-preto
Phimosus infuscatus	maçarico(tapicuru)-de-cara-pelada
CATHARTIDAE	
Cathartes aura	urubu-de-cabeça-vermelha
Cathartes burrovianus	urubu-de-cabeça-amarela
Coragyps atratus	urubu-de-cabeça-preta
A CCIDITRID A F	
ACCIPITRIDAE	govião do hombodo
Circus buffoni	gavião cariiá
Rupornis magnirostris	gavião-carijó
Geranoaetus albicaudatus	gavião-de-rabo-branco
FALCONIDAE	
Caracara plancus	caracará
Milvago chimango	chimango
Milvago chimachima	gavião-carrapateiro

**CHARADRIIDAE** 

Vanellus chilensis quero-quero

**SCOLOPACIDAE** 

Gallinago paraguaiae narceja

**JACANIDAE** 

Jacana jacana jaçanã

**COLUMBIDAE** 

Columbina talpacoti rolinha-roxa

Patagioenas picazuro asa-branca ou pombão
Zenaida auriculata pomba-de-bando

CUCULIDAE

Guira guiraanu-brancoCrotophaga anianu-pretoTapera naeviasaci

**APODIDAE** 

Streptoprocne zonarisandorinhão-de-coleiraStreptoprocne biscutatataperuçu-de-coleira-falha

**PICIDAE** 

Colaptes campestrispica-pau-do-campoColaptes melanochlorospica-pau-verde-barradoVenilio spilogasterpicapauzinho-verde-carijó

**THAMNOPHILIDAE** 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata

**FURNARIIDAE** 

Furnarius rufus joão-de-barro
Synallaxis spixi joão-teneném
Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo

Synallaxis cinerascens pi-puí

Limnormis curvirostris joão-da-palha

RHYNCHOCYCLIDAE

Poecilotriccus plumbeiceps tororó

**TYRANNIDAE** 

Camptostoma obsoletum risadinha
Elaenia obscura tucão
Pseudocolopteryx sclateri tricolino

Pseudocoloteryx flaviventris amarelinho-do-junco

Serpophaga nigricansjoão-pobreSerpophaga subcristataalegrinhoPitangus sulphuratusbem-te-vi

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro

Arundinicola leucocephala freirinha

Hymenops perspicillatusviuvinha-de-óculosSatrapa icterophyssuiriri-pequeno

Xolmis irupero noivinha

**VIREONIDAE** 

Cyclarhis gujanensis gente-de-fora ou pitiguari

HIRUNDINIDAE

Progne tapera andorinha-do-campo\*

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-testa-branca

TROGLODYTIDAE

Troglodytes musculus corruíra

TURIDIDAE

Turdus maurochalinus sabiá-poca

**MIMIDAE** 

Mimus saturninus sabiá-do-campo

**THRAUPIDAE** 

Saltator similistrinca-ferroLanio cucullatustico-tico-reiParoaria coronatacardeal

**EMBERIZIDAE** 

Zonotrichia capensis tico-tico

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo

Poospiza cabanisi canário –da-terra-verdadeiro

Emberizoides herbicola canário-do-campo

Volatinia jacarina tiziu

Sporophila caerulescens coleirinho

Sporophila collaris coleiro-do-brejo
Embernagra platensis sabiá-do-banhado

**PARULIDAE** 

Basileuterus culicivorus pula-pula

Basileuterus leucoblepharus pula-pula-assobiador

Setophaga pittiayumi mariquita

**ICTERIDAE** 

Amblyramphus holosericeus cardeal-do-banhado

Agelasticus thilius sargento
Chrysomus ruficapillus garibaldi

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo

Pseudoleistes virescensdragãoAgelaioides badiusasa-de-telhaMolothrus bonariensisvira-bosta

Sturnella superciliaris polícia-inglesa

PASSERIDAE

Passer domesticus pardal

A sequência sistemática e os nomes científicos e em português seguem Bencke,G.A.;Dias,R.A.;Bugoni,L.;Agne,C.E.;Fontana,C.S.;Maurício,G.N. e Machado,D. 2010. Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia, série Zoologia.,100(4):519-556

<sup>\*</sup> registro não confirmado, espécie migratória de verão, praticamente sem registros de inverno no RS.

## **ANEXO FOTOGRÁFICO**

Foto oficial do grupo em frente a nova torre de observação construída na sede.



Foto de Gilberto Muller



Foto de Gilberto Muller



Foto da RSV, feita da nova torre de observação Foto de Kleber Pinto Antunes de Oliveira



Taperuçu-de-coleira-falha (*Streptoprocne biscutata*) Foto de Roberto Luiz Dall Agnol



Na trilha do Cervo Foto de Gilberto Muller



Amarelinho-do-junco (*Pseudocolopteryx flaviventris*) Foto de Roberto Luiz Dall Agnol



Andorinha-de-sobre-branco (*Tachycineta leucorrhoa*) *Foto de Gilberto Muller* 



Viuvinha-de-óculos fêmea (*Hymenops perspicillatus*) Foto de Gilberto Muller



Coleirinho (Sporophila caerulescens) Foto de Helena Backes