


Saída do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre COA-POA ao PARNA Lagoa do Peixe Tavares,RS

121 ESPÉCIES

INTRODUÇÃO

O Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre realizou sua 9.a visita ao Parque Nacional Lagoa do Peixe, em Tavares-RS, entre os dias 21 e 23 de Abril de 2017. O PNL P fica a 220km de Porto Alegre.

O PNL P possui 36.721,71 hectares e foi criado em 1986 (Diploma Legal de Criação: Decreto nº 93.546 de 06 de novembro de 1986). Além de proteger aves ameaçadas como o trinta-réis-real e a sanã-cinza o PNL P faz parte de uma rede internacional de proteção as aves migratórias.



Foram percorridas a Trilha do Talha-Mar no primeiro dia, Estrada Balneário Mostardense, a Praia (25km) e a Barra da Lagoa no segundo dia, a Estrada da Caieira/Porto do Barquinho e a Trilha da Figueira no domingo, último dia.

No total foram registradas 121 Espécies, divididas em 43 Famílias conforme tabela abaixo. A sequência sistemática e os nomes científicos seguem a mais recente lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos .

Chamou a atenção o fato de termos encontrado já alguns migrantes de inverno, como a calhandra-de-três-rabos e o colegial. Ao mesmo tempo aparece um migrante residente de verão (andorinha-do-campo) e migrantes do Hemisfério Norte (como os maçaricos e outros). Provavelmente a época favoreceu esse "encontro" de espécies oriundas de diferentes locais (*observação de E. Chiarani*).

ITINERÁRIO e CONSIDERAÇÕES

Na sexta-feira, dia 21, todos se encontraram em Mostardas as 11 horas da manhã. O dia estava nublado e uma chuva fina e intermitente nos acompanhou durante parte da tarde. No entanto, no sábado e domingo, os dias foram excelentes com muitas aves observadas, sem vento e com sol. As trilhas estavam em bom estado apesar da chuva no dia anterior.

A visita do COA-POA ocorreu durante um feriadão por isso o movimento de pessoas e veículos estava acima do registrado em visitas anteriores. Cabe salientar a presença de comboios de jipes e motos de trilha na praia em direção a Barra da Lagoa e dentro da área do Parque.

Urge implantar o Plano de Manejo e aumentar a fiscalização durante estes períodos de maior movimento.

1.o Dia

No primeiro dia, as 11hs, tempo nublado e depois chovendo leve, seguimos direto para a Trilha do Talha-Mar e avistamos um bando de mais de 50 coscorobas na lagoa mais afastada, do lado esquerdo da trilha. Uma dupla de cisnes-de-pescoço-preto fez a alegria da turma ao serem avistados no lago após a terceira ponte da trilha.

Percorremos apenas 5 km na praia em função da chuva, com pequenos bandos de trinta-réis, talhamares e pirus-pirus, salientando o trinta-réis-real e trinta-réis-de-bico-vermelho. Ao retornar por Tavares vale mencionar também um martim-pescador-pequeno.

2.o Dia

No segundo dia, as 7:00hs seguimos direto pela Trilha das Dunas, rumo ao balneário Mostardense, dia limpo com sol e sem vento. Passamos por um martim-pescador grande e em seguida, logo após a placa de entrada do parque vimos dois cardeais-do-banhado vocalizando. Primeiro numa árvore ao lado da trilha e depois pousados nos fios da rede elétrica, a apenas 5 metros de distância.

Muitas espécies foram registradas nesta manhã, como a viuvinha-de-óculos (macho e fêmea), joão-da-palha, bate-bico, um bando de dragões voou sobre o grupo pousando nos juncos. Um coleirinho-do-brejo estava alimentando-se no capinzal alto ao longo de um dos canais. Duas carcaças de gado morto serviam de refeição para carcarás e uru-

bus-de-cabeça-preta e um pouco mais longe um grande bando de emas com filhotes, mais de 20 indivíduos. Um belo gavião-do-banhado e um gavião-preto sobrevoavam a área.

Passamos pelo Balneário Mostardense, com grande movimento de veículos, e andamos pela praia até a Barra da Lagoa que estava fechada e formava um pequeno braço de água paralelo a praia. Avistamos imediatamente um grande bando de flamingos na beira da lagoa, próximos a barra. Deixamos os veículos para não perturbar as aves e fomos caminhando, com uma aproximação lenta excepcionalmente eles não se afastaram imediatamente da margem permitindo excelentes fotografias para o grupo.


Vimos também os primeiros migrantes de longa distância, primeiro dois indivíduos isolados do maçarico-de-papo-vermelho e depois um pequeno bando de 25 indivíduos. Várias batuíras-de-bando, batuíras-de-coleira-dupla, e a batuíra-de-axila-preta em “trajes” nupciais fazendo companhia ao vira-pedras.

3.o Dia

O grupo dividiu-se em função das condições da trilha. As 7:00hs, um grupo indo para a Estrada da Caieira/Porto do Barquinho e outro voltando a Trilha das Dunas. O dia começou com sol, algumas nuvens, sem vento.

Na estrada da Caieira estava ocorrendo a colheita do arroz por isso viam-se bandos de mais de 500 garibaldis e vira-bostas em toda sua extensão. Maguaris, garças e cabeças-secas formavam pequenos bandos nas áreas já colhidas. Foram avistados diversos gaviões-caramujeiros, dois gaviões-do-banhado, gavião-carijó e um gavião-caboclo.

No Porto do Barquinho repetiu-se a cena do feriadão, com barracas de pescadores espalhadas ao longo da Lagoa dos Patos. O molhe de pedras tinha pessoas em toda sua extensão por isso poucos patos e marrecas foram avistados. Vale mencionar a presença de frangos-d'água-comuns e um carijó, duas carquejas-de-bico-amarelo e num lago ao longo da estrada um bando de mais de 150 marrecas-irerês.



o Grupo observando



DESTAQUES

Grande destaque ao nosso sócio-estudante, Augusto, apenas 10 anos mas empolgado e ao mesmo tempo atento a todas as espécies que encontrava no caminho. Parabéns!

Outro destaque foi a presença do observador de aves do Espírito Santo, Israel Kuster, que percorreu todo sul do estado do RS com os colegas Gilberto e Osmar.

O show dos cardeais-do-banhado cantando em dupla no início da Trilha das Dunas.

O bando de flamingos bem próximos, na beira da Barra.

Um casal de colegial, migrante do sul, na Trilha da Figueira.

Muitos maçaricos, de várias espécies, entre a praia e Barra da Lagoa: maçarico-branco, maçarico-de-bico-virado, maçarico-de-papo-vermelho, entre outros.

A presença das batuínas-de-coleira-dupla e a batuína-de-axila-preta em plumagem nupcial, na Barra.

Destaque negativo para 8 tartarugas, adultas, mortas no pequeno trecho de 25 km entre Balneário Mostardense e a Barra da Lagoa.

Relatório preparado por R. Dall'Agnol, com o apoio de Fernanda Ribeiro e Veronica Goidanich, sendo revisado pelo Dir. Técnico do COA-POA, Biol. Eduardo Chiarani.

Lista de Participantes :

Angela Rangel	Israel Kuster
Augusto Potter	Osmar Sehn
Egidio Dall'Agnol	Roberto Dall'Agnol
Fernando Ramos	Rosane Marques
Fernanda Ribeiro	Veronica Goidanich
Jurema Josefa	Vanessa Canabarro
Gilberto Muller	



Augusto e os flamingos

Foto Angela Rangel



Colegial(macho)

Foto Gilberto Muller



Martim-pescador-pequeno



Maçarico-de-papo-vermelho e o vira-pedras

Foto Roberto Dall'Agnol



Pia-cobra macho

Foto Veronica Goidanich



Batuíra-de-bando e de coleira-dupla

Foto Osmar Sehn



Policia-inglesa-do-sul macho

Foto Fernanda Ribeiro



Trinta-réis-real

Foto Roberto Dall'Agnol

Lista de Aves :

Lista de Aves - PNL - Abril 2017			
FAMILIA	ESPECIE	NOME COMUM	LOCAL
Rheidae	<i>Rhea americana</i>	ema	talhamar
Tinamidae	<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela ou perdiz	tavares e figueira
Anhimidae	<i>Chauna torquata</i>	tachã	talhamar
Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	caieira
	<i>Cygnus melancoryphus</i>	cisne-de-pescoço-preto	talhamar
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	capororoca	talhamar
	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-pé-vermelho	dunas
	<i>Anas flavirostris</i>	marreca-pardinha	talhamar
	<i>Anas georgica</i>	marreca-parda	dunas
	<i>Anas versicolor</i>	marreca-cricri	caieira
Podicipedidae	<i>Rollandia rolland</i>	mergulhão-de-orelha-branca	talhamar
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	flamingo-chileno	barra
Ciconiidae	<i>Ciconia maguari</i>	maguari	varios
	<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	varios
Phalacrocoracidae	<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá	varios
Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	savacu	praia e barra
	<i>Butorides striata</i>	socozinho	caieira
	<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	figueira
	<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	praia,talhamar
	<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	varios
	<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	caieira
	<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	varios
Threskiornithidae	<i>Plegadis chihi</i>	carúna-de-cara-branca	varios
	<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru-de-cara-pelada	varios
	<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	dunas
	<i>Platalea jaja</i>	colhereiro	dunas
Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	talhamar
Accipitridae	<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado	talhamar
	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	varios
	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	caieira
	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	varios
	<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	dunas
Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	carão	varios

Rallidae	<i>Aramides ypecaha</i>	saracuruçu	dunas
	<i>Gallinula galeata</i>	frango-d'agua-comum	barquinho
	<i>Porphyriops melanops</i>	frango-d'agua-carijó	barquinho
	<i>Fulica armillata</i>	carqueja-de-bico-manchado	talhamar
	<i>Fulica leucoptera</i>	carqueja-de-bico-amarelo	barquinho
Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	varios
	<i>Pluvialis dominica</i>	batuiriçu	praia
	<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiriçu-de-axila-preta	barra
	<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando	praia e barra
	<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira	praia e barra
	<i>Charadrius falklandicus</i>	batuira-de-coleira-dupla	barra
Haematopodidae	<i>Haematopus palliatus</i>	piru-piru	varios
Recurvirostridae	<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	varios
Scolopacidae	<i>Gallinago paraguayae</i>	narceja	dunas
	<i>Limosa haemastica</i>	maçarico-de-bico-virado	barra
	<i>Numenius hudsonicus</i>	maçarico-de-bico-torto	barra
	<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela	barra
	<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	praia e barra
	<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras	praia e barra
	<i>Calidris canutus</i>	maçarico-de-papo-vermelho	praia e barra
	<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	praia e barra
	<i>Calidris fuscicollis</i>	macarico-de-sobre-branco	praia e barra
Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	varios
Laridae	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaivota-maria-velha	varios
	<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão	praia
Sternidae	<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-reis-anão	praia e barra
	<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-reis-grande	praia e barra
	<i>Sterna hirundo</i>	trinta-reis-boreal	praia e barra
	<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-reis-de-bico-vermelho	praia
	<i>Sterna trudeaui</i>	trinta-reis-de-coroa-branca	praia e barra
	<i>Thalasseus acutiflavus</i>	trinta-reis-de-bando	praia
	<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-reis-real	praia
Rynchopidae	<i>Rynchops niger</i>	talhamar	varios
Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	varios
	<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí	mata caieira

	<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico	dunas	
	<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão	varios	
	<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	varios	
	<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	mata trilha dunas	
Cuculidae	<i>Guira guira</i>	anu-branco	varios	
Strigidae	<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	caieira	
Trochilidae	<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado	dunas	
	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	dunas	
Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	talhamar	
	<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	dunas	
	<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	tavares	
Picidae	<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	figueira	
	<i>Colantes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	dunas	
Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	caracará	varios	
	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	varios	
	<i>Milvago chimango</i>	chimango	varios	
	<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	dunas	
Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	varios	
	<i>Limnornis curvirostris</i>	joão-da-palha	talhamar	
	<i>Phleocryptes melanops</i>	bate-bico	talhamar	
	<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho	figueira	
	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	varios	
Tyrannidae	<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	dunas	
	<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre	dunas	
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	varios	
	<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	dunas	
	<i>Lessonia rufa</i>	colegial	figueira	
	<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos	talhamar e dunas	
	<i>Xolmis irupero</i>	noivinha	varios	
Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	mata figueira	
Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andoriha-pequena-de-casa	talha-mar	
	<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	varios	
	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	varios	
Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	dunas	
Poliophtilidae	<i>Poliophtila dumicola</i>	balanca-rabo-de-máscara	caieira	

Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	figueira	
Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	figueira e dunas	
	<i>Mimus triurus</i>	calhandra-de-três-rabos	figueira	
Motacillidae	<i>Anthus correndera</i>	caminheiro-de-espora	talhamar	
Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	varios	
Parulidae	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	figueira	
	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	figueira	
Icteridae	<i>Amblyramphus holosericeus</i>	cardeal-do-banhado	dunas	
	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	varios	
	<i>Pseudoleistes virescens</i>	dragão	dunas	
	<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	varios	
	<i>Sturnella supercilialis</i>	polícia-inglesa-do-sul	varios	
Thraupidae	<i>Paroaria coronata</i>	cardeal	varios	
	<i>Pipraeidea bonariensis</i>	sanhaçu-papa-laranja	urbana Mostardas	
	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro	figueira e talhamar	
	<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo	dunas	
	<i>Sporophila caeruleascens</i>	coleirinho	dunas	
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	pardal	varios	