

**Aves observadas na saída de campo da reunião do COA–POA
de 1º de julho de 2017**

Local: Jardim Botânico de Porto Alegre

Data e horário: 01/07/2017, das 8h às 9h

Condições do tempo: Claro, temperatura 12°–15°C

Total de espécies registradas: 29

Família/Espécie	Nome em português
Ardeidae	
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu
Threskiornithidae	
<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)	maçarico-de-cara-pelada
Accipitridae	
<i>Accipiter striatus</i> (Vieillot, 1808)	gavião-miúdo ou gaviãozinho
Falconidae	
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	carcará
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro
Rallidae	
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato
Charadriidae	
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero
Columbidae	
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	asa-branca ou pombão
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando
<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juriti-pupu
Psittacidae	
<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo
Cuculidae	
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato
Trochilidae	
<i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812)	beija-flor-dourado
Thamnophilidae	
<i>Thamnophilus caerulescens</i> (Vieillot, 1816)	choca-da-mata
Furnariidae	
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro
<i>Cranioleuca obsoleta</i> (Reichenbach, 1853)	arredio-oliváceo
Tyrannidae	
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 18124)	risadinha
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi
Vireonidae	
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	gente-de-fora-vem ou pitiguari
Troglodytidae	
<i>Troglodytes musculus</i> (Naumann, 1823)	corruíra
Turdidae	

Família/Espécie	Nome em português
<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira
Coerebidae	
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica
Emberizidae	
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muler, 1776)	tico-tico
<i>Poospiza nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	quem-te-vestiu
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro
Parulidae	
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula
<i>Myiothlypis leucoblephara</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador
Fringillidae	
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim

Comentários

Quatro espécies (gaviãozinho, choca-da-mata, carrapateiro e quem-te-vestiu) foram observadas pela primeira vez em 2017, embora tenham sido observadas em anos anteriores.

Um pouco antes das 8 h da manhã, foi visualizado e fotografado um ataque de um gaviãozinho (*Accipiter striatus*) a um exemplar de saracura-do-mato (*Aramides saracura*). O gaviãozinho não teve sucesso.