

**Relatório das saídas do
Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre
realizadas durante o *Global Big Day* 2018
05 de maio de 2018**



João-porca (*Lochmias nematura*) no Parque Natural Morro do Osso, Porto Alegre, RS.
Foto: Glaysen Bencke

INTRODUÇÃO

No dia 05 de maio de 2018, o COA-POA realizou duas saídas a campo para participar do dia mundial de observação de aves, o *Global Big Day*. Pelo terceiro ano consecutivo o COA-POA participa desse evento mundial, com vistas a contribuir com registros das espécies no Rio Grande do Sul e incentivar, cada vez mais, a observação de aves. Um grupo, com sete participantes, foi para o Parque Natural Morro do Osso (PNMO), em Porto Alegre, enquanto outro grupo, com nove participantes, foi para o Parque Estadual de Itapuã (PEI), em Viamão. O tempo estava encoberto, com breves períodos de sol e pouco vento, e a temperatura estava amena.

No total os dois grupos de observadores registraram 80 espécies ao longo do dia (40 no PNMO e 71 no PEI – ver listas abaixo). A redução no número de registros em relação a anos anteriores provavelmente se deve à menor diversidade de ambientes percorridos ao longo do dia. Os dois locais visitados apresentam características semelhantes em relação à vegetação e tipos de ambientes. De modo geral, quanto mais heterogêneos os ambientes (e.g. mata, campo, banhado etc), maior a diversidade de aves possíveis de se encontrar.

As listas de espécies feitas pelo COA-POA nesse dia foram enviadas para o site eBird, para marcar a presença do COA-POA no *Global Big Day* e contribuir para o banco de dados gerado a partir do evento. Em todo o mundo, cerca de 29 mil observadores, de mais de 150 países, registraram 6.908 espécies de aves nesse dia, quase 70% das

aves conhecidas atualmente no mundo (www.ebird.org/ebird/globalbigday). No Rio Grande do Sul foram registradas 288 espécies. O COA-POA ficou em nono lugar entre os “eBirders” deste ano, em número de espécies registradas.

OBSERVAÇÕES

Parque Estadual de Itapuã

No PEI os participantes inicialmente foram até o centro de visitantes, próximo à entrada do parque. Este local fica em um ponto elevado, de onde se tem uma bela vista do parque. Nesse ponto já foi possível se observar algumas espécies. Depois, acompanhados da guia Alba, se deslocaram à pé pela estrada que leva até a Praia de Fora. A trilha, com cerca de 6 km, passava por áreas de mata e capoeiras, onde foram observadas algumas espécies típicas desses ambientes, com destaque para o vira-folha (*Sclerurus scansor*) e o barulhento (*Euscarthmus meloryphus*). Chegando na Praia de Fora, foi observado um bando de gaivotas-maria-velha (*Chroicocephalus maculipennis*) em plumagem de descanso reprodutivo. No final dessa trilha também foi observado um macho de caneleiro-verde (*Pachyramphus viridis*).

Parque Natural Morro do Osso

Na saída ao PNMO, o grupo percorreu 3,5 km de trilhas internas, acompanhados pelo guarda-parque. Os destaques das observações foram um indivíduo de saci (*Tapera naevia*) e o joão-porca (*Lochmias nematura*), que permitiram belas fotos. O joão-porca deu um “show” à parte e rendeu as primeiras fotos da espécie para Porto Alegre no WikiAves.

Relação dos participantes (em ordem alfabética):

Parque Estadual de Itapuã

Antônio Coimbra de Brum
Armando Divan
Eduardo Chiarani
Glauco Magalhães
Jorge Luiz Wolff

Lorenzo Antônio Brum
Roberto Dall Agnol
Robson Schuler
Verônica B Goidanich

Parque Natural Morro do Osso

Augusto Potter
Glaysen Bencke
Ines Vasconcelos
Jacqueline Bencke

Osmar Sehn
Pedro Henrique Ayres
Vanessa Canabarro

AVES OBSERVADAS

Parque Estadual de Itapuã, Viamão (7h20min – 14h20minh)
Total de espécies registradas: 71

Nome científico	Nome em Português
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuguaçu
<i>Ortalis squamata</i>	aracuã-escamoso
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaivota-maria-velha
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemedeira
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato
<i>Guira guira</i>	anu-branco
<i>Tapera naevia</i>	saci
<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto
<i>Stephanoxis loddigesii</i>	beija-flor-de-topete
<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo
<i>Caracara plancus</i>	caracará
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-chapéu-vermelho
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata
<i>Mackenziaena leachii</i>	borralhara-assobiadora
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente
<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete
<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-puí
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará
<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó

Nome científico	Nome em Português
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela
<i>Elaenia obscura</i>	tucão
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra
<i>Poliophtila dumicola</i>	balança-rabo-de-máscara
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico
<i>Setophaga pitayumi</i>	mariquita
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro
<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaçu-cinzento
<i>Tangara preciosa</i>	saíra-preciosa
<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaçu-frade
<i>Paroaria coronata</i>	cardeal
<i>Microspingus cabanisi</i>	tico-tico-da-taquara
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu

Parque Natural Morro do Osso, Porto Alegre (7h15min – 12h15minh)

Total de espécies registradas: 40

Nome científico	Nome em Português
<i>Ortalis squamata</i>	aracuã-escamoso
<i>Plegadis chihi</i>	caraúna-de-cara-branca
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta
<i>Accipiter striatus</i>	gavião-miúdo
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando

Nome científico	Nome em Português
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato
<i>Tapera naevia</i>	saci
<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro
<i>Myiopsitta monachus</i>	caturrita
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete
<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-puí
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha
<i>Elaenia obscura</i>	tucão
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira
<i>Setophaga pitiayumi</i>	mariquita
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador
<i>Pipraeidea bonariensis</i>	sanhaçu-papa-laranja
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha
<i>Microspingus cabanisi</i>	tico-tico-da-taquara

(Compilado por Eduardo Chiarani).

ANEXO FOTOGRÁFICO



Grupo no Parque Estadual de Itapuã (PEI). Foto: Verônica Goidanich.



Grupo no Parque Natural Morro do Osso (PNMO), acompanhado do guarda-parque.



Vista do Alto do Parque Natural Morro do Osso.
Foto: Osmar Sehn.



Praia de Fora, Parque Estadual de Itapuã.
Foto: Jorge Wolff.



Quiriquiri (*Falco sparverius*) no PEI.
Foto: Robson Schuler.



Borboletinha-do-mato (*Phylloscartes ventralis*) no PEI.
Foto: Robson Schuler.



Sanhaçu-frade (*Stephanophorus diadematus*) em primeiro plano,
no PEI. Foto: Robson Schuler.



Fêmea de dançador (*Chiroxiphia caudata*) no PEI.
Foto: Robson Schuler.




Macho de caneleiro-verde (*Pachyramphus viridis*) no PEI.
Foto: Robson Schuler.



Sabiá-coleira (*Turdus albicollis*) no PEI.
Foto: Jorge Wolff.



Macho de tico-tico-rei (*Coryphospingus cucullatus*) no PEI.
Foto: Jorge Wolff.



Bugio-ruivo (*Alouatta guariba clamitans*) no PEI.
Foto: Jorge Wolff.



Saci (*Tapera naevia*) no PNMO.
Foto: Osmar Sehn.



Bando de maçarico-preto ou caraúna (*Plegadis chihi*) no PNMO.
Foto: Osmar Sehn.



Tucão (*Elaenia obscura*) no PNMO.
Foto: Augusto Potter.



Quete-do-sul (*Microspingus cabanisi*) no PNMO.
Foto: Augusto Potter.



João-porca (*Sclerurus scansor*) no PNMO.
Foto: Ines Vasconcelos.



Gavião-de-cauda-curta (*Buteo brachyurus*) no PNMO.
Foto: Osmar Sehn.