

Relatório da Saída de Campo do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre ao Parque Estadual do Turvo

19 a 23 de setembro de 2024



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. OBJETIVOS	2
3. ITINERÁRIO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	2
4. ESPÉCIES DE AVES OBSERVADAS	4
4.1 Lista de espécies de aves observadas	4
4.2 Listas do eBird	9
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

1. INTRODUÇÃO

Entre os dias 19 e 22 de setembro de 2024, o Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre (COA-POA) visitou o Parque Estadual do Turvo. A saída contou com oito participantes e como guias teve Lucas G. Nenes, diretor técnico-científico do clube, e Augusto C. Pötter, coordenador do Núcleo de Educação Ambiental.

O parque é uma unidade de conservação localizada no município de Derrubadas, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Importante refúgio para espécies ameaçadas, o parque abriga um dos últimos grandes maciços florestais do estado, conservando Mata do Alto Uruguai.

Quanto à avifauna, a área abriga espécies incomuns e ameaçadas a nível estadual, como: estalador (*Corythopsis delalandi*), uirapuru-laranja (*Pipra fasciicauda*), peixe-frito (*Dromococcyx phasianellus*), araçari-poca (*Selenidera maculirostris*), gavião-real (*Harpia harpyja*), entre outras. Numerosas espécies de aves puderam ser observadas durante a saída, além das diversas e marcantes belezas naturais do local.

2. OBJETIVOS

A visita do COA-POA ao Parque Estadual do Turvo teve como principais objetivos a observação e o registro de aves (*birdwatching*), contribuindo com a ciência cidadã e proporcionando atividades em grupo.

3. ITINERÁRIO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Na quinta-feira (19), os membros do COA-POA inscritos na saída partiram de diferentes municípios rumando a Derrubadas, RS. Parte dos integrantes chegou no início da tarde, quando aproveitaram para dar início às observações, optando pelas estradas rurais que se aproximam da borda do Parque Estadual do Turvo. Algumas espécies puderam ser observadas, como destaque para o gavião-pato (*Spizaetus melanoleucus*) e a figuinha-de-rabo-castanho (*Conirostrum speciosum*). Os demais observadores chegaram ao final da tarde, complementando o grupo.

À noite, decidiram realizar uma observação noturna, percorrendo novamente as estradas rurais nas proximidades do balneário onde estavam hospedados. Algumas

espécies puderam ser observadas, como a suindara (*Tyto furcata*) e o coruçã (*Podager nacunda*).

Na sexta-feira (20), o dia amanheceu com tempo instável. Chegando ao centro de visitantes do parque por volta de 7h, fortes chuvas se iniciaram. O grupo, então, optou por aguardar no Centro de Visitantes, aproveitando para contemplar as exposições presentes no local.

Por volta de 10h30, decidiram partir, de carro, pela Estrada do Salto do Yucumã. Poucas espécies foram observadas, com destaque para a jacutinga (*Aburria jacutinga*). A chuva se intensificou e parte do grupo optou por retornar, enquanto alguns integrantes decidiram seguir até a área de lazer do Salto do Yucumã, onde puderam observar aves como a saíra-sete-cores (*Tangara seledon*). Ao final da tarde, todos os participantes já haviam retornado ao balneário. À noite, decidiram realizar uma observação noturna na Estrada do Porto Garcia, onde puderam observar a coruja-listrada (*Strix hylophila*), que atendeu ao *playback* e permitiu alguns registros fotográficos.

No sábado (21), o dia se iniciou com tempo firme. O percurso escolhido foi o da Estrada do Porto Garcia. Já no início da estrada, espécies como o azulão (*Cyanoloxia brissonii*), o falcão-relógio (*Micrastur semitorquatus*) e o chocão-carijó (*Hypoedaleus guttatus*) puderam ser ouvidas. Em determinado ponto, alguns observadores notaram subitamente a presença de grades aves de rapina no céu: tratavam-se do gavião-pegamacaco (*Spizaetus Tyrannus*) e do gavião-de-penacho (*Spizaetus ornatus*).

No domingo (22), parte dos observadores partiu rumo às suas cidades de origem, permanecendo alguns integrantes. O percurso escolhido foi o da Estrada do Salto do Yucumã, onde aves como o anambé-branco-de-bochecha-parda (*Tityra inquisitor*), o estalador (*Corythopsis delalandi*) e o tauató-passarinho (*Accipiter superciliosus*) puderam ser observadas. À noite, foi realizada uma observação noturna no entorno da sede do parque, sendo observadas espécies como a murucututu-de-barriga-amarela (*Strix koeniswaldiana*).

Na segunda-feira (23) pela manhã, os observadores restantes iniciaram a viagem de retorno, dando encerramento à saída de campo.

4. ESPÉCIES DE AVES OBSERVADAS

Foram observadas, no Parque Estadual do Turvo, 169 espécies de aves pertencentes a 50 diferentes famílias. A lista completa das espécies pode ser conferida a seguir (tabela 1) e na plataforma eBird (confira os links abaixo).

4.1 Lista de espécies de aves observadas

Ordens/Famílias/Espécies	Nome Popular	19/09	20/09	21/09	22/09
Tinamiformes					
Tinamidae					
<i>Tinamus solitarius</i>	macuco			X	
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuquaçu			X	
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó		X		
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã		X		X
<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela		X		
Anseriformes					
Anatidae					
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato			X	
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-ananaí		X	X	
Galliformes					
Cracidae					
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba				X
<i>Aburria jacutinga</i>	jacutinga				X
Podicipediformes					
Podicipedidae					
<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno		X		X
Columbiformes					
Columbidae					
<i>Patagioenas picazuro</i>	pomba-asa-branca		X	X	X
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega				X
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu		X	X	X
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca			X	X
<i>Zenaida auriculata</i>	avoante		X	X	
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	X			
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí	X			
Cuculiformes					
Cuculidae					
<i>Guira guira</i>	anu-branco				X
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto				X
<i>Tapera naevia</i>	saci			X	

<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino			X	
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato			X	X
Caprimulgiformes					
Caprimulgidae					
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju		X		
<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	X	X	X	
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura			X	
<i>Podager nacunda</i>	corucão	X	X		
Apodiformes					
Apodidae					
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal		X		
Trochilidae					
<i>Stephanoxis loddigesii</i>	beija-flor-de-topete-azul				X
Gruiformes					
Rallidae					
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã			X	X
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato		X	X	X
<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água		X		X
Charadriiformes					
Charadriidae					
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero		X	X	X
Recurvirostridae					
<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas		X		
Scolopacidae					
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	X	X		
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela		X		
Jacanidae					
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã		X		
Pelecaniformes					
Ardeidae					
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	X			
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande		X		
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira		X		
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena		X		
Threskiornithidae					
<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru		X		
Cathartiformes					
Cathartidae					
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-preto			X	
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha		X	X	X
Accipitriformes					
Accipitridae					
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura			X	
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco			X	
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato	X			

<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho		X	
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro			X
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi		X	X
<i>Hieraspiza superciliosa</i>	tauató-passarinho			X
<i>Accipiter striatus</i>	tauató-miúdo		X	
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó			X
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta		X	
Strigiformes				
Tytonidae				
<i>Tyto furcata</i>	suindara		X	X
Strigidae				
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato		X	X
<i>Strix hylophila</i>	coruja-listrada		X	X
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé		X	
Trogoniformes				
Trogonidae				
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado		X	X
<i>Trogon chrysochloros</i>	surucuá-dourado			X
Coraciiformes				
Momotidae				
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva		X	X
Alcedinidae				
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	X		
Piciformes				
Ramphastidae				
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde		X	X
<i>Pteroglossus castanotis</i>	araçari-castanho			X
Picidae				
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	X		
<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela		X	X
<i>Veniliornis spilogaster</i>	pica-pau-verde-carijó		X	
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei		X	
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca			X
<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-dourado		X	X
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado			X
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo		X	
Falconiformes				
Falconidae				
<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé		X	
<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio		X	
<i>Caracara plancus</i>	carcará		X	X
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro		X	
Psittaciformes				
Psittacidae				
<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiú-cuiú		X	

<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	X	X	X
Passeriformes				
Thamnophilidae				
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa			X
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choquinha-carijó		X	
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	X	X	
<i>Hypoedaleus guttatus</i>	chocão-carijó	X	X	X
<i>Mackenziaena leachii</i>	borralhara-assobiadora		X	
<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara		X	
<i>Drymophila rubricollis</i>	choquinha-dublê		X	
<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó		X	X
Formicariidae				
<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha	X	X	
Dendrocolaptidae				
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde		X	X
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande			X
Dendrocolaptidae				
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó		X	
Furnariidae				
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	X		
<i>Anabacerthia lichtensteini</i>	limpa-folha-ocráceo		X	X
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete			X
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	X		
<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-puí	X	X	X
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé		X	X
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném		X	X
Pipridae				
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	X	X	X
<i>Pipra fasciicauda</i>	uirapuru-laranja		X	
Cotingidae				
<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó			X
Tityridae				
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim		X	X
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	X		X
<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde			X
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro		X	
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	X		
Rhynchocyclidae				
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza		X	X
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo		X	
<i>Corythopsis delalandi</i>	estalador	X	X	X
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta		X	X
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho		X	
Tyrannidae				
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha			X
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela		X	

<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre		X		
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho			X	X
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi		X	X	X
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro		X		
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado			X	X
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei			X	X
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho		X		X
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha				X
<i>Empidonomus varius</i>	peitica		X		
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	X			
<i>Lathrotriccus eulerei</i>	enferrujado			X	X
Vireonidae					
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari		X	X	X
<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroado				X
<i>Vireo chivi</i>	juruviara			X	X
Corvidae					
<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-picaça				X
Hirundinidae					
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora				X
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo		X		
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande	X			
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio				X
Troglodytidae					
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra		X	X	X
Poliopitidae					
<i>Poliopitila dumicola</i>	balança-rabo-de-máscara	X			
Turdidae					
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco		X	X	
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira		X		X
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca			X	X
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro			X	
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira				X
Fringillidae					
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim			X	X
<i>Euphonia chalybea</i>	cais-cais			X	X
Passerellidae					
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo		X		
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico		X	X	
Icteridae					
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe		X	X	X
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	X			
<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	chupim-azeviche	X			
<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande		X		
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto		X	X	X
Parulidae					
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra			X	

<i>Setophaga pitiayumi</i>	mariquita		X	X	X
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador			X	X
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula		X	X	X
Cardinalidae					
<i>Habia rubica</i>	tiê-de-bando		X		X
<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão			X	X
Thraupidae					
<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado			X	
<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto			X	
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	X			
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro		X	X	X
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica		X		
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu		X		
<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete			X	X
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei				X
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto			X	X
<i>Thlypopsis pyrrhocomma</i>	cabecinha-castanha		X	X	X
<i>Microspingus cabanisi</i>	quete-do-sul			X	
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	X			
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra		X		
<i>Cissopis leverianus</i>	tietinga		X		X
<i>Paroaria coronata</i>	cardeal		X		
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinzento		X	X	
<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores				X

Tabela 1. Espécies de aves observadas no Parque Estadual do Turvo entre os dias 19 e 22 de setembro de 2024. A lista de espécies segue Pacheco *et al.* (2021)

4.2 Listas do eBird

Quinta-feira, 19 de setembro de 2024

<https://ebird.org/checklist/S199708854>

Sexta-feira, 20 de setembro de 2024

<https://ebird.org/checklist/S200379629>

<https://ebird.org/checklist/S200379633>

<https://ebird.org/checklist/S200379637>

<https://ebird.org/checklist/S200379641>

Sábado, 21 de setembro de 2024

<https://ebird.org/checklist/S200379651>

<https://ebird.org/checklist/S200379659>

Domingo, 22 de setembro de 2024

<https://ebird.org/checklist/S200379663>

<https://ebird.org/checklist/S200379671>

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PACHECO, J. F. et al. (2021). Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos – segunda edição. Zenodo. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5138368>

PARTICIPANTES

Participaram da saída de campo: Augusto Canabarro Pötter, Beatriz Hasenack, Eduardo Rigodanzo Korkiewicz, Francisco Roberto Zanella, Lucas Guizzo Nenes, Marcelo Medaglia, Marcos Fischbor de Moura e Walter Hasenack.

ANEXO FOTOGRÁFICO



Jacutinga (*Aburria jacutinga*). **Autor:** Marcos Moura



Gavião-pegamacaco (*Spizaetus tyrannus*). **Autor:** Marcos Moura



Estalador (*Corythopsis delalandi*). **Autor:** Marcos Moura



Choquinha-dublê (*Drymophila rubricollis*). **Autor:** Marcos Moura



Tauató-passarinho (*Accipiter superciliosus*). **Autor:** Marcos Moura

Relatório elaborado por:

Lucas Guizzo Nenes

Imagem de capa: jacutinga (*Aburria jacutinga*), por Marcos Moura.

